



# CATÁLOGO 2025 PISOS VINÍLICOS

dankel   
Regal Flooring

[dankelflooring.com](http://dankelflooring.com)



11 3195 7559 / 11 2243 3291



[madererasantarosa](https://www.instagram.com/madererasantarosa)



[Info@madererasantarosa.com](mailto:Info@madererasantarosa.com)





SIN MANTA

## Modelo 1123

### ■ MEDIDAS

Espesor: 4mm

Ancho: 18 cm

largo: 120 cm

Capa de uso: 0.30

Rendimiento: 2.86 m<sup>2</sup>  
por caja de 13 tablas

### ■ CATACTERÍSTICAS


SPC (Solid Polymer Composite)

Alto transito Residencial

Sistema click

Resistente al agua





SIN MANTA

## Modelo 1161

### ■ MEDIDAS

Espesor: 4mm

Ancho: 18 cm

largo: 120 cm

Capa de uso: 0.30

Rendimiento: 2.86 m<sup>2</sup>  
por caja de 13 tablas

### ■ CATACTERÍSTICAS

SPC (Solid Polymer Composite)

Alto transito Residencial

Sistema click

Resistente al agua





SIN MANTA

## Modelo 1207

### ■ MEDIDAS

Espesor: 4mm

Ancho: 18 cm

largo: 120 cm

Capa de uso: 0.30

Rendimiento: 2.86 m<sup>2</sup>  
por caja de 13 tablas


### ■ CATACTERÍSTICAS

SPC (Solid Polymer Composite)

Alto transito Residencial

Sistema click

Resistente al agua





SIN MANTA

## Modelo 1218

### ■ MEDIDAS

Espesor: 4mm

Ancho: 18 cm

largo: 120 cm

Capa de uso: 0.30

Rendimiento: 2.86 m<sup>2</sup>  
por caja de 13 tablas

### ■ CATACTERÍSTICAS

SPC (Solid Polymer Composite)

Alto transito Residencial

Sistema click

Resistente al agua







CON MANTA

Modelo **1001**

#### ■ MEDIDAS

Espesor: 4mm + 1mm de manta

Ancho: 18 cm

largo: 120 cm

Capa de uso: 0.30

Rendimiento: 2.20 m<sup>2</sup>  
por caja de 10 tablas

#### ■ CATACTERÍSTICAS

SPC (Solid Polymer Composite)

Alto transito Residencial

Sistema click

Resistente al agua







CON MANTA

## Modelo 5006

### ■ MEDIDAS

Espesor: 4mm + 1mm de manta

Ancho: 18 cm

largo: 120 cm

Capa de uso: 0.30

Rendimiento: 2.20 m<sup>2</sup>  
por caja de 10 tablas

### ■ CATACTERÍSTICAS

SPC (Solid Polymer Composite)

Alto transito Residencial

Sistema click

Resistente al agua





CON MANTA

## Modelo 66036

### ■ MEDIDAS

Espesor: 4mm + 1mm de manta

Ancho: 18 cm

largo: 120 cm

Capa de uso: 0.30

Rendimiento: 2.20 m<sup>2</sup>  
por caja de 10 tablas

### ■ CATACTERÍSTICAS

SPC (Solid Polymer Composite)

Alto transito Residencial

Sistema click

Resistente al agua







CON MANTA

Modelo **66051**

#### ■ MEDIDAS

Espesor: 4mm + 1mm de manta

Ancho: 18 cm

largo: 120 cm

Capa de uso: 0.30

Rendimiento: 2.20 m<sup>2</sup>  
por caja de 10 tablas

#### ■ CATACTERÍSTICAS

SPC (Solid Polymer Composite)

Alto transito Residencial


Sistema click

Resistente al agua





[dankelflooring.com](http://dankelflooring.com)

 11 3195 7559 / 11 2243 3291

 [madererasantarosa](https://www.instagram.com/madererasantarosa)

 [Info@madererasantarosa.com](mailto:Info@madererasantarosa.com)